




5 ton

*Höjd 2,7 m till 5,5 m
Balk längd 2m till 7 m*

Det är möjligt att flytta full lastad kran om hjulen är låsta
och i samma läge som lyftbalken!

MOBIL ALUMINIUM BOCKKRAN **HSB**



Teknisk information

Löpvagnar: fallskydd, last 2T & last 5 T

3

längder på
huvudbalk

6

tillgängliga
justerbar ben


3

hjul typer med broms
och rotations lås 4 x 90°

2

- stabil och säker.

- den är godkänd för transport med last 5 ton (gäller W7 hjul) och 2 ton (gäller W8 hjul), kravet är låsta hjul och i samma läge som huvudbalken.




ASB500-250
Löpvagn för fallskydd




HSB000-T01-000
Löpvagn 2 T




HSB000-T02-000
Löpvagn 5 T



HSB000-BEAM-xxx
Huvudbalk
2T-5T




HSB000-FUx-000
Support ben



HSB000-A04-003
Fäste för vinsch




HSB000-A12-000
Stödben



W7 and W8
Hjul




HSB000-A18-000
Steg pinnar



HSB000-A04-000
Vinsch för höjning av
huvud balk



Modell 5000 kg

Modell 2000 kg



T2 - löpvagn 5 T

W7 - boggie hjul
(250 mm) med
PU beläggning









T1 - löpvagn 2 T


W8 - boggie
(440 mm) luft gummihjul

Längder huvudbalk:

Huvudbalkar finns tillgängliga i 6 meters längder

		Vikt	Längd	Last kap.
HSB-BEAM-200		32 kg	2 m	5 T
HSB-BEAM-300		48 kg	3 m	5 T
HSB-BEAM-400		64 kg	4 m	5 T
HSB-BEAM-500		80 kg	5 m	5 T
HSB-BEAM-600		96 kg	6 m	4 T
HSB-BEAM-700		112 kg	7 m	3 T

Stuport ben:



U1- höjd 2,7m till 3,6m
U2- höjd 3,1m till 4,6m
U3*-höjd 3,4m till 5,5 m

* för U3 är lastkapaciteten 3 T

HSB monterings instruktioner

1



2



3



4



5



6



MOBIL ALUMINIUM BOCKKRAN HSB



Utrustning transport

HSB000-A09-010

Transportvagn
HSB 3.1m x 1.4m

HSB000-A09-060

Transportvagn
HSB 3.5m x 1.4m

HSB000-A09-070

Transportvagn
HSB 4.0m x 1.4m

2x



HSB000-A09-010



HSB000-A09-060



HSB000-A09-070

HSB000-A09-110

Transportvagn smal
T1 / B1 / F1 3.1m x 0.8m

HSB000-A09-160

Transportvagn smal
T2 / C1 / G1 3.5m x 0.8m


HSB000-A09-170

Transportvagn smal
T3 / C2 / G2 4.0m x 0.8m


HSB000-A09-180

Påbyggnadsdel


1x




HSB000-A09-110



HSB000-A09-160



HSB000-A09-170



HSB000-A09-180



010 – 188 22 00 | WWW.INTERLIFT.SE

VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL INTERLIFT AB -
ETT STARKT VAL NÄR DET GÄLLER LYFT- OCH MATERIALHANTERING